



# ROSH®

İHTİYAÇ ANINDA  
**ROSH**  
YANINDA



PRODUCT CATALOGUE

**ROSH**


CAFE

**KEYFİ  
OTURDUĞUNUZ  
YERDEN  
YAŞAYIN!**



*Uzaktan Kumanda  
Teknolojisi İle  
Isticınızın Ayarını  
Oturduğunuz Yerden  
Değıştirin!*





**ROSH**



DIŞARISI  
ARTIK  
**SOĞUK  
DEĞİL!**



# DIŞ MEKAN UZAKTAN KUMANDALI HOLOJEN ISITICI VIA-25RCH-DMH

## OUTDOOR REMOTE CONTROL

VIA-25RCH-DMH

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Barcode                         | 8680639004178             |
| Model                           | VIA-25RCH-DMH             |
| Power                           | 2500 W                    |
| Supply Voltage                  | 220/240 V                 |
| Frequency                       | 50/60 Hz                  |
| Filament                        | Halogen                   |
| Warranty                        | 3 Years                   |
| Number Of Heating Stage         | 5 Stages                  |
| Type Of Control                 | Remote Control And Manual |
| Product Usage                   | Horizontal                |
| Safety System                   | Not Available             |
| Product Ip34                    | Dustproof                 |
| Product High Voltage Protection | Available                 |
| Product High Efficiency         | Available                 |
| Heating in Close Area           | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>    |
| Heating in Open Area            | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>    |
| Package Dimension               | 950*130*250 mm            |
| Product Dimension               | 900*80*195 mm             |
| Product Weight                  | 3,7 Kg.                   |
| Packaging Type                  | Offset Box                |
| No Of Pieces in Box             | 6 Pcs                     |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Barkod                       | 8680639004178             |
| Model                        | VIA-25RCH-DMH             |
| Güç                          | 2500 W                    |
| Besleme Gerilimi             | 220-240V Ac               |
| Frekans                      | 50/60 Hz                  |
| Filament Özelliği            | Holojen                   |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                     |
| Ürün Kademe Sayısı           | 5 Kademe                  |
| Ürün Kontrol Şekli           | Uzaktan Kumanda ve Manuel |
| Ürün Kullanım Şekli          | Yatay                     |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Yok                       |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı              |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                       |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                       |
| Kapalı Alan                  | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>    |
| Açık Alan                    | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>    |
| Kutu Ebadı                   | 950*130*250 mm            |
| Ürün Ebadı                   | 900*80*195 mm             |
| Ürün Ağırlığı                | 3,7 Kg.                   |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu                |
| Koli İçi Adedi               | 6 Pcs                     |



**ROSH**



**HOLOJEN**



*Uzaktan Kumanda  
Teknolojisi İle  
Isıtıcınızın Ayarını  
Oturduğunuz Yerden  
Değiştirin!*

**KEYFİ  
OTURDUĞUNUZ  
YERDEN  
YAŞAYIN!**

**2500W**  
**VIA-25RCH-DMH**

01  
02  
03 —  
04  
05





# DIŞ MEKAN UZAKTAN KUMANDALI CARBON ISITICI VIA-25RCC-DMC

## OUTDOOR REMOTE CONTROL

VIA-25RCC-DMC

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Barcode                         | 8680639004185                  |
| Model                           | VIA-25RCC-DMC                  |
| Power                           | 2500 W                         |
| Supply Voltage                  | 220/240V                       |
| Frequency                       | 50/60 Hz                       |
| Filament                        | Carbon                         |
| Warranty                        | 3 Years                        |
| Number Of Heating Stage         | 5 Stage                        |
| Type Of Control                 | With Remote Control And Manual |
| Product Usage                   | Horizontal                     |
| Safety System                   | Not Available                  |
| Product Ip34                    | Dustproof                      |
| Product High Voltage Protection | Available                      |
| Product High Efficiency         | Available                      |
| Heating in Close Area           | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>         |
| Heating in Open Area            | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>         |
| Package Dimension               | 950*130*250 mm                 |
| Product Dimension               | 900*80*195 mm                  |
| Product Weight                  | 3,7 Kg.                        |
| Packaging Type                  | Offset Box                     |
| No Of Pieces in Box             | 6 Pcs                          |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Barkod                       | 8680639004185             |
| Model                        | VIA-25RCC-DMC             |
| Güç                          | 2500 W                    |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac               |
| Frekans                      | 50/60 Hz                  |
| Filament Özelliği            | Carbon                    |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                     |
| Ürün Kademe Sayısı           | 5 Kademe                  |
| Ürün Kontrol Şekli           | Uzaktan Kumanda ve Manuel |
| Ürün Kullanım Şekli          | Yatay                     |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Yok                       |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı              |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                       |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                       |
| Kapalı Alan                  | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>    |
| Açık Alan                    | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>    |
| Kutu Ebadı                   | 950*130*250 mm            |
| Ürün Ebadı                   | 900*80*195 mm             |
| Ürün Ağırlığı                | 3,7 Kg.                   |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu                |
| Koli İçi Adedi               | 6 Pcs                     |



02


03

04

05

06

**ROSH**



**CARBON**



DIŞARISI  
ARTIK  
**SOĞUK  
DEĞİL!**

*Carbon Isıtıcı İle  
Artık Dış Mekanlarda Bile  
Evinizde Gibi Hissedeceksiniz!*

**2500W**  
**VIA-25RCC-DMC**

03  
04  
05 —  
06  
07



# KULE TİPİ UZAKTAN KUMANDALI HOLOJEN ISITICI TORRE-25RCH-DMH

## REMOTE CONTROL VERTICAL (TOWER TYPE) TORRE-25RCH-DMH

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Barcode                         | 8680639004260                  |
| Model                           | TORRE-25RCH-DMH                |
| Power                           | 2500 W                         |
| Supply Voltage                  | 220/240 V Ac                   |
| Frequency                       | 50/60 Hz                       |
| Filament                        | Halogen                        |
| Warranty                        | 3 Years                        |
| Number Of Heating Stage         | 5 Stages                       |
| Type Of Control                 | With Remote Control And Manual |
| Product Usage                   | Vertical                       |
| Safety System                   | Available                      |
| Product Ip34                    | Dustproof                      |
| Product High Voltage Protection | Available                      |
| Product High Efficiency         | Available                      |
| Heating in Close Area           | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>         |
| Heating in Open Area            | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>         |
| Package Dimension               | 1160*160*250 mm                |
| Product Dimension               | 1120*100*200 mm                |
| Product Weight                  | 4,2 Kg.                        |
| Packaging Type                  | Ofset Kutu                     |
| No Of Pieces in Box             | 4 Pcs                          |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Barkod                       | 8680639004260                 |
| Model                        | TORRE-25RCH-DMH               |
| Güç                          | 2500 W                        |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac                   |
| Frekans                      | 50/60 Hz                      |
| Filament Özelliği            | Holojen                       |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                         |
| Ürün Kademe Sayısı           | 5 Kademe                      |
| Ürün Kontrol Şekli           | Uzaktan Kumanda Ile Ve Manuel |
| Ürün Kullanım Şekli          | Dikey                         |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Var                           |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı                  |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                           |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                           |
| Kapalı Alan                  | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>        |
| Açık Alan                    | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>        |
| Kutu Ebadı                   | 1160*160*250 mm               |
| Ürün Ebadı                   | 1120*100*200 mm               |
| Ürün Ağırlığı                | 4,2 Kg.                       |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu                    |
| Koli İçi Adedi               | 4 Pcs                         |





**ROSH**

**HOLJOJEN**

# TASARIM **SICAKLA** BULUŞTU



**2500W**  
**TORRE-25RCH-DMH**

5  
6  
7  
8  
9



# KULE TİPİ TERMOSTATLI HOLOJEN ISITICI TORRE-25TH-V

## REMOTE CONTROL VERTICAL (TOWER TYPE)

### TORRE-25TH-V

#### PRODUCT FEATURES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Barcode                         | 8680639004253          |
| Model                           | TORRE-25TH-V           |
| Power                           | 2500 W                 |
| Supply Voltage                  | 220/240 V Ac           |
| Frequency                       | 50/60 Hz               |
| Filament                        | Halogen                |
| Warranty                        | 3 Years                |
| Number Of Heating Stage         | 0 ◀▶ Max               |
| Type Of Control                 | Manual With Thermostat |
| Product Usage                   | Vertical               |
| Safety System                   | Available              |
| Product Ip34                    | Dustproof              |
| Product High Voltage Protection | Available              |
| Product High Efficiency         | Available              |
| Heating in Close Area           | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Heating in Open Area            | 10 ~ 20 m <sup>2</sup> |
| Package Dimension               | 1160*160*250 mm        |
| Product Dimension               | 1120*100*200 mm        |
| Product Weight                  | 4,2 Kg.                |
| Packaging Type                  | Ofset Kutu             |
| No Of Pieces in Box             | 4 Pcs                  |

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Barkod                       | 8680639004253          |
| Model                        | TORRE-25TH-V           |
| Güç                          | 2500 W                 |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac            |
| Frekans                      | 50/60 Hz               |
| Filament Özelliği            | Holojen                |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                  |
| Ürün Kademe Sayısı           | 0 ◀▶ Max               |
| Ürün Kontrol Şekli           | Termostat ile Manuel   |
| Ürün Kullanım Şekli          | Dikey                  |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Var                    |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı           |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                    |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                    |
| Kapalı Alan                  | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Açık Alan                    | 10 ~ 20 m <sup>2</sup> |
| Kutu Ebadı                   | 1160*160*250 Mm        |
| Ürün Ebadı                   | 1120*100*200 Mm        |
| Ürün Ağırlığı                | 4,2 Kg.                |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu             |
| Koli İçi Adedi               | 4 Pcs                  |



6

7

8

9

10

**ROSH**

**HOLOJEN**

*Termostatlı Ayarı  
Sayesinde  
Sıcaklık Artık  
İstediğiniz Seviyede!*

0 ◀ ▶ Maximuma  
**AYARLANABİLİR  
SICAKLIK**



**2500W**  
**TORRE-25TH-V**

7  
8  
9  
10  
11

[www.rosh.com.tr](http://www.rosh.com.tr)





# KULE TİPİ TERMOSTATLI CARBON ISITICI TORRE-25RCC-DMC

## THERMOSTAT VERTICAL (TOWER TYPE) TORRE-25RCC-DMC

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Barcode                         | 8680639004048          |
| Model                           | TORRE-25RCC-DMC        |
| Power                           | 2500 W                 |
| Supply Voltage                  | 220-240v Ac            |
| Frequency                       | 50/60 Hz               |
| Filament                        | Carbon                 |
| Warranty                        | 3 Years                |
| Number Of Heating Stage         | 0 ◀▶ Max               |
| Type Of Control                 | Thermostat and Manual  |
| Product Usage                   | Vertical               |
| Safety System                   | Available              |
| Product Ip34                    | Dustproof              |
| Product High Voltage Protection | Available              |
| Product High Efficiency         | Available              |
| Heating in Close Area           | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Heating in Open Area            | 10 ~ 20 m <sup>2</sup> |
| Package Dimension               | 1160*160*250 mm        |
| Product Dimension               | 1120*100*200 mm        |
| Product Weight                  | 4,2 Kg.                |
| Packaging Type                  | Offset Box             |
| No Of Pieces in Box             | 4 Pcs                  |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Barkod                       | 8680639004048          |
| Model                        | TORRE-25RCC-DMC        |
| Güç                          | 2500 W                 |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac            |
| Frekans                      | 50/60 Hz               |
| Filament Özelliği            | Carbon                 |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                  |
| Ürün Kademe Sayısı           | 0 ◀▶ Max               |
| Ürün Kontrol Şekli           | Termostat ve Manuel    |
| Ürün Kullanım Şekli          | Dikey                  |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Var                    |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı           |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                    |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                    |
| Kapalı Alan                  | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Açık Alan                    | 10 ~ 20 m <sup>2</sup> |
| Kutu Ebadı                   | 1160*160*250 mm        |
| Ürün Ebadı                   | 1120*100*200 mm        |
| Ürün Ağırlığı                | 4,2 Kg.                |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu             |
| Koli İçi Adedi               | 4 Pcs                  |



8

9

10

11

12

**ROSH**

**CARBON**



YÜKSEK  
VERİM  
**YÜKSEK  
GÜVENLİK**

**2500W**  
**TORRE-25RCC-DMC**

9  
10  
11 —  
12  
13



# KULE TİPİ UZAKTAN KUMANDALI CARBON ISITICI TORRE-25TC-DMC

## REMOTE CONTROL VERTICAL (TOWER TYPE) TORRE-25TC-DMC

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Barcode                         | 8680639004031                  |
| Model                           | TORRE-25TC-DMC                 |
| Power                           | 2500 W                         |
| Supply Voltage                  | 220-240v Ac                    |
| Frequency                       | 50/60 Hz                       |
| Filament                        | Carbon                         |
| Warranty                        | 3 Years                        |
| Number Of Heating Stage         | 5 Stages                       |
| Type Of Control                 | With Remote Control And Manual |
| Product Usage                   | Vertical                       |
| Safety System                   | Available                      |
| Product Ip34                    | Dustproof                      |
| Product High Voltage Protection | Available                      |
| Product High Efficiency         | Available                      |
| Heating in Close Area           | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>         |
| Heating in Open Area            | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>         |
| Package Dimension               | 1160*160*250 mm                |
| Product Dimension               | 1120*100*200 mm                |
| Product Weight                  | 4,2 Kg.                        |
| Packaging Type                  | Offset Box                     |
| No Of Pieces in Box             | 4 Pcs                          |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Barkod                       | 8680639004031              |
| Model                        | TORRE-25TC-DMC             |
| Güç                          | 2500 W                     |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac                |
| Frekans                      | 50/60 Hz                   |
| Filament Özelliği            | Carbon                     |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                      |
| Ürün Kademe Sayısı           | 5 Kademe                   |
| Ürün Kontrol Şekli           | Uzaktan Kumanda ile Manuel |
| Ürün Kullanım Şekli          | Dikey                      |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Var                        |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı               |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                        |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                        |
| Kapalı Alan                  | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>     |
| Açık Alan                    | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>     |
| Kutu Ebadı                   | 1160*160*250 mm            |
| Ürün Ebadı                   | 1120*100*200 mm            |
| Ürün Ağırlığı                | 4,2 Kg.                    |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu                 |
| Koli İçi Adedi               | 4 Pcs                      |



10

11

12

13

14



**ROSH**

**SICAK HAVA  
DALGASI**  
SİZİ DE  
SARSIN!

**CARBON**



**2500W**  
**TORRE-25TC-DMC**

13

11  
12  
14  
15



# DUVAR TİPİ UZAKTAN KUMANDALI İNFRARED ISITICI VIA-23RCIR-W

## REMOTE CONTROL WALL TYPE

VIA-23RCIR-W

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Barcode                         | 8680639004079             |
| Model                           | VIA-23RCIR-W              |
| Power                           | 2300 W                    |
| Supply Voltage                  | 220-240v Ac               |
| Frequency                       | 50/60 Hz                  |
| Filament                        | Infrared                  |
| Warranty                        | 3 Years                   |
| Number Of Heating Stage         | 5 Stages                  |
| Type Of Control                 | Remote Control And Manual |
| Product Usage                   | Horizontal                |
| Safety System                   | Not Available             |
| Product Ip34                    | Dustproof                 |
| Product High Voltage Protection | Available                 |
| Product High Efficiency         | Available                 |
| Heating in Close Area           | 15 ~ 30 m <sup>2</sup>    |
| Heating in Open Area            | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>    |
| Package Dimension               | 1030*130*240 mm           |
| Product Dimension               | 860*80*195 mm             |
| Product Weight                  | 4.10 Kg                   |
| Packaging Type                  | Offset Kutu               |
| No Of Pieces in Box             | 6 Pcs                     |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Barkod                       | 8680639004079             |
| Model                        | VIA-23RCIR-W              |
| Güç                          | 2300 W                    |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac               |
| Frekans                      | 50/60 Hz                  |
| Filament Özelliği            | Infrared                  |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                     |
| Ürün Kademe Sayısı           | 5 Kademe                  |
| Ürün Kontrol Şekli           | Uzaktan Kumanda ve Manuel |
| Ürün Kullanım Şekli          | Yatay                     |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Yok                       |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı              |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                       |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                       |
| Kapalı Alan                  | 15 ~ 30 m <sup>2</sup>    |
| Açık Alan                    | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>    |
| Kutu Ebadı                   | 1030*130*240 mm           |
| Ürün Ebadı                   | 860*80*195 mm             |
| Ürün Ağırlığı                | 4.10 Kg                   |
| Ambalaj Şekli                | Offset Kutu               |
| Koli İçi Adedi               | 6 Pcs                     |




12

13

14

15

16

**ROSH**

# ISIYI EVİNİZE IŞIK İLE TAŞIYIN

*İnfrared ışıkları güneş ışıklarının 0,76 ila 300 mikrometre dalga boyu aralığında olan ışıklardır. Rengi turuncu ve aynı zamanda infrared ışıkları sadece güneşin doğuşu ve batışı esnasında net olarak görülebiliyor.*

**2300W**  
**VIA-23RCIR-W**

**INFRARED**

13  
14  
15  
16  
17



# DUVAR TİPİ UZAKTAN KUMANDALI İNFRARED ISITICI VIA-30RCIR-W

## REMOTE CONTROL WALL TYPE

VIA-30RCIR-W

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Barcode                         | 8680639004093             |
| Model                           | VIA-30RCIR-W              |
| Power                           | 3000 W                    |
| Supply Voltage                  | 220-240v Ac               |
| Frequency                       | 50/60 Hz                  |
| Filament                        | Infrared                  |
| Warranty                        | 2 Years                   |
| Number Of Heating Stage         | 5 Stages                  |
| Type Of Control                 | Remote Control And Manual |
| Product Usage                   | Horizontal                |
| Safety System                   | Not Available             |
| Product Ip34                    | Dustproof                 |
| Product High Voltage Protection | Available                 |
| Product High Efficiency         | Available                 |
| Heating in Close Area           | 15 ~ 30 m <sup>2</sup>    |
| Heating in Open Area            | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>    |
| Package Dimension               | 1260*130*240 mm           |
| Product Dimension               | 1110*80*195 mm            |
| Product Weight                  | 4,6 Kg.                   |
| Packaging Type                  | Offset Box                |
| No Of Pieces in Box             | 6 Pcs                     |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Barkod                       | 8680639004093                 |
| Model                        | VIA-30RCIR-W                  |
| Güç                          | 3000 W                        |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac                   |
| Frekans                      | 50/60 Hz                      |
| Filament Özelliği            | Infrared                      |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                         |
| Ürün Kademe Sayısı           | 5 Kademe                      |
| Ürün Kontrol Şekli           | Uzaktan Kumanda ile Ve Manuel |
| Ürün Kullanım Şekli          | Yatay                         |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Yok                           |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı                  |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                           |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                           |
| Kapalı Alan                  | 18 ~ 30 m <sup>2</sup>        |
| Açık Alan                    | 12 ~ 20 m <sup>2</sup>        |
| Kutu Ebadı                   | 1260*130*240 mm               |
| Ürün Ebadı                   | 1110*80*195 mm                |
| Ürün Ağırlığı                | 4,60 Kg.                      |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu                    |
| Koli İçi Adedi               | 6 Pcs                         |



14

15

16


17

18



**ROSH**

**INFRARED**



*Uzaktan Kumanda Teknolojisi İle Isıtıcınızın  
Ayarını Oturduğunuz Yerden Değiştirin!*

5 KADEMEDE  
**ISINMANIN**  
**FARKINI**  
YAŞAYIN!

**3000W**  
VİA-30RCOR-W

15  
16  
17 —  
18  
19

[www.rosh.com.tr](http://www.rosh.com.tr)



# DUVAR TİPİ TERMOSTATLI İNFRARED ISITICI VIA-18TIR-W

## THERMOSTAT WALL TYPE

VIA-18T-W

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Barcode                         | 8680639004055          |
| Model                           | VIA-18TIR-W            |
| Power                           | 1800 W                 |
| Supply Voltage                  | 220-240v Ac            |
| Frequency                       | 50/60 Hz               |
| Filament                        | Infrared               |
| Warranty                        | 3 Years                |
| Number Of Heating Stage         | 0 ◀▶ Max               |
| Type Of Control                 | Thermostat And Manuel  |
| Product Usage                   | Horizontal             |
| Safety System                   | Not Available          |
| Product Ip34                    | Dustproof              |
| Product High Voltage Protection | Available              |
| Product High Efficiency         | Available              |
| Heating in Close Area           | 15 ~ 30 m <sup>2</sup> |
| Heating in Open Area            | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Package Dimension               | 910*130*240 mm         |
| Product Dimension               | 860*80*195 mm          |
| Product Weight                  | 3.50 Kg                |
| Packaging Type                  | Offset Box             |
| No Of Pieces in Box             | 6 Pcs                  |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Barkod                       | 8680639004055          |
| Model                        | VIA-18TIR-W            |
| Güç                          | 1800 W                 |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac            |
| Frekans                      | 50/60 Hz               |
| Filament Özelliği            | Infrared               |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                  |
| Ürün Kademe Sayısı           | 0 ◀▶ Max               |
| Ürün Kontrol Şekli           | Termostat ve Manuel    |
| Ürün Kullanım Şekli          | Yatay                  |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Yok                    |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı           |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                    |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                    |
| Kapalı Alan                  | 15 ~ 30 m <sup>2</sup> |
| Açık Alan                    | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Kutu Ebadı                   | 910*130*240 mm         |
| Ürün Ebadı                   | 860*80*195 mm          |
| Ürün Ağırlığı                | 3.50 Kg                |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu             |
| Koli İçi Adedi               | 6 Pcs                  |



16


17

18

19

20

**ROSH**



**INFRARED**

**ISINIRKEN  
AYDINLANIN!**

**1800W**  
VIA-18TIR-W

19

17

18

20

21

[www.rosh.com.tr](http://www.rosh.com.tr)



# DUVAR TİPİ TERMOSTATLI İNFRARED ISITICI VİA-23TIR-W

## THERMOSTAT WALL TYPE

VİA-23TIR-W

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Barcode                         | 8680639004062          |
| Model                           | VİA-23TIR-W            |
| Power                           | 2300 W                 |
| Supply Voltage                  | 220-240v Ac            |
| Frequency                       | 50/60 Hz               |
| Filament                        | Infrared               |
| Warranty                        | 3 Years                |
| Number Of Heating Stage         | 0 ◀▶ Max               |
| Type Of Control                 | Thermostat And Manual  |
| Product Usage                   | Horizontal             |
| Safety System                   | Not Available          |
| Product Ip34                    | Dustproof              |
| Product High Voltage Protection | Available              |
| Product High Efficiency         | Available              |
| Heating in Close Area           | 15 ~ 30 m <sup>2</sup> |
| Heating in Open Area            | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Package Dimension               | 910*130*240 mm         |
| Product Dimension               | 860*80*195 mm          |
| Product Weight                  | 3.50 Kg                |
| Packaging Type                  | Offset Box             |
| No Of Pieces in Box             | 6 Pcs                  |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Barkod                       | 8680639004062          |
| Model                        | VİA-23TIR-W            |
| Güç                          | 2300 W                 |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac            |
| Frekans                      | 50/60 Hz               |
| Filament Özelliği            | Infrared               |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                  |
| Ürün Kademe Sayısı           | 0 ◀▶ Max               |
| Ürün Kontrol Şekli           | Termostat ve Manuel    |
| Ürün Kullanım Şekli          | Yatay                  |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Yok                    |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı           |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                    |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                    |
| Kapalı Alan                  | 15 ~ 30 m <sup>2</sup> |
| Açık Alan                    | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Kutu Ebadı                   | 910*130*240 mm         |
| Ürün Ebadı                   | 860*80*195 mm          |
| Ürün Ağırlığı                | 3.50 Kg                |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu             |
| Koli İçi Adedi               | 6 Pcs                  |



18

19


20

21

22



**ROSH**



**INFRARED**

**ISIYI**  
EVİNİZE **IŞIK**  
İLE TAŞIYIN

**2300W**  
VİA-23TIR-W

19  
20  
21 —  
22  
23



# DUVAR TİPİ TERMOSTATLI İNFRARED ISITICI VİA-30TİR-W

## THERMOSTAT WALL TYPE

VİA-30TİR-W

### PRODUCT FEATURES


|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Barcode                         | 8680639004086          |
| Model                           | VİA-30TİR-W            |
| Power                           | 3000 W                 |
| Supply Voltage                  | 220-240v Ac            |
| Frequency                       | 50/60 Hz               |
| Filament                        | Infrared               |
| Warranty                        | 3 Years                |
| Number Of Heating Stage         | 0 ◀▶ Max               |
| Type Of Control                 | Thermostat and Manunel |
| Product Usage                   | Horizontal             |
| Safety System                   | Not Available          |
| Product Ip34                    | Dustproof              |
| Product High Voltage Protection | Available              |
| Product High Efficiency         | Available              |
| Heating in Close Area           | 15 ~ 30 m <sup>2</sup> |
| Heating in Open Area            | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Package Dimension               | 1120*130*240 mm        |
| Product Dimension               | 880*80*195 mm          |
| Product Weight                  | 4.20 Kg                |
| Packaging Type                  | Offset Box             |
| No Of Pieces in Box             | 6 Pcs                  |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Barkod                       | 8680639004086          |
| Model                        | VİA-30TİR-W            |
| Güç                          | 3000 W                 |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac            |
| Frekans                      | 50/60 Hz               |
| Filament Özelliği            | Infrared               |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                  |
| Ürün Kademe Sayısı           | 0 ◀▶ Max               |
| Ürün Kontrol Şekli           | Termostat ve Manunel   |
| Ürün Kullanım Şekli          | Yatay                  |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Yok                    |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı           |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                    |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                    |
| Kapalı Alan                  | 15 ~ 30 m <sup>2</sup> |
| Açık Alan                    | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Kutu Ebadı                   | 1120*130*240 mm        |
| Ürün Ebadı                   | 880*80*195 mm          |
| Ürün Ağırlığı                | 4.20 Kg                |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu             |
| Koli İçi Adedi               | 6 Pcs                  |



**ROSH**



**INFRARED**

**0 ◀ ▶ Max**  
Ayarlanabilir  
**SICAKLIK**

**3000W**  
VIA-30TIR-W

23

21

22

24

25



# KULE TİPİ UZAKTAN KUMANDALI MİCA ISITICI TORRE-25RCM-V

## REMOTE CONTROL VERTICAL (TOWER TYPE) TORRE-25RCM-V

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Barcode                         | 8680639004024                  |
| Model                           | TORRE-25RCM-V                  |
| Power                           | 2500 W                         |
| Supply Voltage                  | 220/240 V                      |
| Frequency                       | 50/60 Hz                       |
| Filament                        | Mica                           |
| Warranty                        | 3 Years                        |
| Number Of Heating Stage         | 5 Stages                       |
| Type Of Control                 | With Remote Control And Manual |
| Product Usage                   | Vertical                       |
| Safety System                   | Available                      |
| Product Ip34                    | Dustproof                      |
| Product High Voltage Protection | Available                      |
| Product High Efficiency         | Available                      |
| Heating In Close Area           | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>         |
| Heating In Open Area            | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>         |
| Package Dimension               | 1160*160*250 Mm                |
| Product Dimension               | 1120*100*200 Mm                |
| Product Weight                  | 4,2 Kg.                        |
| Packaging Type                  | Offset Box                     |
| No Of Pieces In Box             | 6 Pcs                          |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Barkod                       | 8680639004024             |
| Model                        | TORRE-25RCM-V             |
| Güç                          | 2500 W                    |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac               |
| Frekans                      | 50/60 Hz                  |
| Filament Özelliği            | Mica                      |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                     |
| Ürün Kademe Sayısı           | 5 Kademe                  |
| Ürün Kontrol Şekli           | Uzaktan Kumanda ve Manuel |
| Ürün Kullanım Şekli          | Dikey                     |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Var                       |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı              |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                       |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                       |
| Kapalı Alan                  | 12 ~ 25 m <sup>2</sup>    |
| Açık Alan                    | 10 ~ 20 m <sup>2</sup>    |
| Kutu Ebadı                   | 1160*160*250 Mm           |
| Ürün Ebadı                   | 1120*100*200 Mm           |
| Ürün Ağırlığı                | 4,2 Kg.                   |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu                |
| Koli İçi Adedi               | 6 Pcs                     |



**ROSH**

**SICAK HAVA  
DALGASI**  
SİZİ DE  
SARSIN!

**MICA**



**2500W**  
**TORRE-25RCM-V**

23  
24  
25  
26  
27



# KULE TİPİ TERMOSTATLI MİCA ISITICI TORRE-25TM-V

## THERMOSTAT VERTICAL (TOWER TYPE) TORRE-25TM-V

### PRODUCT FEATURES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Barcode                         | 8680639004017          |
| Model                           | TORRE-25TM-V           |
| Power                           | 2500 W                 |
| Supply Voltage                  | 220/240 V              |
| Frequency                       | 50/60 Hz               |
| Filament                        | Mica                   |
| Warranty                        | 3 Years                |
| Number Of Heating Stage         | 0 ◀▶ Max               |
| Type Of Control                 | Manual With Thermostat |
| Product Usage                   | Vertical               |
| Safety System                   | Available              |
| Product Ip34                    | Dustproof              |
| Product High Voltage Protection | Available              |
| Product High Efficiency         | Available              |
| Heating in Close Area           | 12 ~ 25 m <sup>2</sup> |
| Heating in Open Area            | 10 ~ 20 m <sup>2</sup> |
| Package Dimension               | 1160*160*250 Mm        |
| Product Dimension               | 1120*100*200 Mm        |
| Product Weight                  | 4,2 Kg.                |
| Packaging Type                  | Ofset Kutu             |
| No Of Pieces in Box             | 6 Pcs                  |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Barkod                       | 8680639004017          |
| Model                        | TORRE-25TM-V           |
| Güç                          | 2500 W                 |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac            |
| Frekans                      | 50/60 Hz               |
| Filament Özelliği            | Mica                   |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                  |
| Ürün Kademe Sayısı           | 0 ◀▶ Max               |
| Ürün Kontrol Şekli           | Termostat ile Manuel   |
| Ürün Kullanım Şekli          | Dikey                  |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Var                    |
| Ürün Ip34                    | Toz Korumalı           |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                    |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                    |
| Kapalı Alan                  | 12 ~ 25 M <sup>2</sup> |
| Açık Alan                    | 10 ~ 20 M <sup>2</sup> |
| Kutu Ebadı                   | 1160*160*250 Mm        |
| Ürün Ebadı                   | 1120*100*200 Mm        |
| Ürün Ağırlığı                | 4,2 Kg.                |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu             |
| Koli İçi Adedi               | 6 Pcs                  |



**ROSH**

**MICA**

# ISI KAYBINA SON

*Mika Yalıtımlı Isıtıcı Çeşitlerinin  
En Önemli Özelliklerinden  
Biride Isı Kaybını  
Yüksek Oranda Önlemeleridir*

**2500W**  
**TORRE-25TM-V**

25  
26  
27 —  
28  
29

# MASA ALTI ISITICI

## WASP 12-B

### Header

#### WASP 12-B

##### PRODUCT FEATURES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Barcode                         | 8680639004130          |
| Model                           | Wasp 12-B              |
| Power                           | 1500 W                 |
| Supply Voltage                  | 220/240 V              |
| Frequency                       | 50/60 Hz               |
| Filament                        | Quartz Filament        |
| Warranty                        | 3 Years                |
| Number Of Heating Stage         | 3 Stages               |
| Type Of Control                 | Manual                 |
| Product Usage                   | Horizontal             |
| Safety Systeme                  | Available              |
| Product High Voltage Protection | Available              |
| Product High Efficiency         | Available              |
| Heating in Close Area           | 13 ~ 26 m <sup>2</sup> |
| Heating in Open Area            | 10 ~ 20 m <sup>2</sup> |
| Package Dimension               | 545*145*255 mm         |
| Product Dimension               | 525*120*250 mm         |
| Product Weight                  | 1,50 Kg.               |
| Packaging Type                  | Offset Box             |
| No Of Pieces in Box             | 8 Pcs                  |


##### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Barkod                       | 8680639004130          |
| Model                        | Wasp 12-B              |
| Güç                          | 1500 W                 |
| Besleme Gerilimi             | 220-240v Ac            |
| Frekans                      | 50/60 Hz               |
| Filament Özelliği            | Quartz Filament        |
| Ürün Garanti Süresi          | 3 Yıl                  |
| Ürün Kademe Sayısı           | 3 Kademe               |
| Ürün Kontrol Şekli           | Manuel                 |
| Ürün Kullanım Şekli          | Yatay                  |
| Ürün Devrilme Emniyeti       | Var                    |
| Ürün Yüksek Gerilim Koruması | Var                    |
| Ürün Yüksek Verim            | Var                    |
| Kapalı Alan                  | 13 ~ 26 m <sup>2</sup> |
| Açık Alan                    | 10 ~ 20 m <sup>2</sup> |
| Kutu Ebadı                   | 545*145*255 mm         |
| Ürün Ebadı                   | 525*120*250 mm         |
| Ürün Ağırlığı                | 1,50 Kg.               |
| Ambalaj Şekli                | Ofset Kutu             |
| Koli İçi Adedi               | 8 Pcs                  |



# YER KAPLAMAYAN DİZAYN **KOLAY KULLANIM**

**QUARTZ**



**1500W**  
**WASP 12-B**

27  
28  
29 —  
30  
31

# ATS 74 ALÜMİNYUM TELESKOPIK AYAK

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Barkod            | 8680639004154                    |
| Model             | ATS 74 Alüminyum Teleskopik Ayak |
| Gövde             | Alüminyum                        |
| Maximum Yükseklik | 154 Cm                           |
| Özellikleri       | Ayarlanabilir Yükseklik Ayarı    |
| Kutu Ebadı        | 885*120*120 mm                   |
| Ürün Ağırlığı     | 1,830 Kg.                        |
| Ambalaj Şekli     | Ofset Kutu                       |
| Koli İçi Adedi    | 12 Pcs                           |

## ATS 74 ALUMINIUM TELESCOPIC STAND

### PRODUCT FEATURES

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Barcode             | 8680639004154                     |
| Model               | ATS 74 Aluminium Telescopic Stand |
| Trunk               | Aluminium                         |
| Maximum Height      | 154cm                             |
| Properties          | Adjustable Height                 |
| Package Dimension   | 885*120*120 mm                    |
| Product Weight      | 1,830 Kg.                         |
| Packaging Type      | Offset Box                        |
| No Of Pieces in Box | 12 Pcs                            |





AYARLANABİLİR  
**YÜKSEKLİK**  
AYARI



ATS54

31

29

30

32

33



# 18'' SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR

## *Sabit ve Salınımlı (Sarhoş) Kafa*

### ST-18

## 18'' INDUSTRIAL FAN

### *Fixed And Oscillating Head*

ST-18

#### PRODUCT FEATURES

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Barcode                 | 8680639004123                                                   |
| Model                   | ST-18                                                           |
| Power                   | 80 W                                                            |
| Supply Voltage          | 220-240 V Ac                                                    |
| Frequency               | 50/60 Hz                                                        |
| Warranty                | 3 Years                                                         |
| Number Of Heating Stage | 3 Stages                                                        |
| Type Of Control         | Manual                                                          |
| Product Usage           | 3in1<br>(Telescopic Stand, Stand&Desktop and Wall Assembly Use) |
| Package Dimension       | 665*170*165 mm                                                  |
| Product Weight          | 5,6 Kg                                                          |
| Packaging Type          | Offset Box                                                      |
| No Of Pieces in Box     | 3 Pcs                                                           |

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Barkod              | 8680639004123                                                                  |
| Ürün Adı            | ST-18                                                                          |
| Güç                 | 80 W                                                                           |
| Besleme Gerilimi    | 220-240 V Ac                                                                   |
| Frekans             | 50/60 Hz                                                                       |
| Ürün Garanti Süresi | 3 Yıl                                                                          |
| Ürün Kademe Sayısı  | 3 Kademe                                                                       |
| Ürün Kontrol Şekli  | Manuel                                                                         |
| Ürün Kullanım Şekli | 3'ü 1 Arada<br>( Teleskopik Ayakta, Stand&Masaüstü ve Duvar Montaj Kullanımı ) |
| Kutu Ebadı          | 665*170*165 mm                                                                 |
| Ürün Ağırlığı       | 5,6 Kg                                                                         |
| Ambalaj Şekli       | Ofset Kutu                                                                     |
| Kolî İçi Adedi      | 3 Pcs                                                                          |



30

31

32

33

34

**ROSH**

BIRAK  
**SERİNLİK**  
İÇERİ GİRSİN

**SANAYİ TİPİ**



**80W**  
**ST-18**

**33**

31  
32  
34  
35

[www.rosh.com.tr](http://www.rosh.com.tr)



BIRAK  
**SERİNLİK**  
İÇERİ GİRSİN

BİZİ  
TAKİPTE  
KALIN



Rosh Elektrikli Soba



rosh.soba

**ROSH®**

YETKİLİ BAYİİ

ARMİA ELEKTRİKİ EV ALETLERİ  
İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Akçaburgaz Mah. 1138 (157) Sok  
No:5 K:2 Esenyurt/ Kırca